# Vestafrikansk Viftefingergekko (Ptyodactylus togoensis)

## Tekst: Svavar Martin Andreasen

Det var den 8 marts, og året var 2014. Gutterne og jeg var på vej til Hamm messen, nu skulle det være. Jeg havde holdt en længere pause med gekkoerne, og ville gerne igang igen. Jeg havde tidligere holdt: *Gekko gecko, Gekko grossmannii, Hemidactylus brookii, Hemidactylus frenatus, Hemidactylus platyurus, Hemidactylus turcicus, Tarentola mauritanica, Tarentola annularis, Cyrtodactylus consobrinus, Stenodactylus petrii, Stenodactylus sthenodactylus, Teratoscincus microlepis, Tropiocolotes steudneri, Eublepharis macularius, Hemitheconyx caudicinctus*. Jeg havde ikke noget bestemt i sinde, men ville bare have noget med hjem, og det skulle helst være gekkoer, selvom jeg dog også havde en svaghed for firben, skinker, snoge og kvælerslanger. Messen var en smule skuffende, da man ikke kunne være der for mennesker, og udvalget af dyr var meget præget af det samme, kongepythonmorpher, kornsnoge, kronegekkoer, leopardgekkoer i alverdens farver og en masse andet lidt for almindeligt efter min smag. Timerne gik, og jeg havde stadig ikke fundet noget af særlig interesse, og vi gik en sidste runde inden vi ville hjemad igen, og denne gang masede vi os igennem i et hjørne vi ikke havde været ved tidligere på dagen, og her var nogen vildtfangede viftefinger gekkoer jeg ikke før havde set, de så spændende ud og var utrolig billige. Jeg slog til og købte alle 4. De blev købt under navnet *Ptyodactylus ragazzii*, men jeg fandt ud af senere, at der rent faktisk var tale om en anden nærtstående art, ved navn *Ptyodactylus togoensis*.

Gekkoerne kom efter hjemkomsten i et terrarie der var 80x100x60 cm (længde x højde x dybde) med skydeglas, og der blev indrettet med rødt ørkensand som bundlag, samt opbygget klippelandskab ud af granitklumper jeg havde samlet på molen, lidt grene og et par plastikørkenplanter samt en vandskål i mod-

**Fig. 2.** Mit terrarium til de voksne viftefingergekkoer

satte ende af varmekilden, som var en 100 watt varmepære. Gekkoernes hæftelameller var ikke så gode så de kunne sidde på glasset uden at glide ned, og det virkede som en stressfaktor for dyrene, så jeg fik hurtigt lavet klippebaggrund på bag og sidevægge, ud af flamingo og Alfix. Gekkoerne blev en af de første dage efter hjemkomsten undersøgt, og jeg kunne konstatere at de alle sammen havde små røde blodmider primært under arme og ved andre hudfolder. Jeg tog forsigtigt en efter en med pincet og fik dem fjernet og gjorde efterfølgende grundigt rent og desinficerede alt inventar. Efter omkring 14 dage begyndte de for alvor at være aktive, og jeg skal da hils og sige at disse gekkoer har attitude. De var utrolig hurtige og hoppede omkring både om dagen og natten, og deres stemme blev da også flittigt brugt. Gekkoernes appetit fejlede bestemt heller ikke noget, og de sprang på alt hvad der blev serveret. Jeg fodrede dem som oftest med græshopper eller fårekyllinger rystet i vitaminpulver (Nekton Rep og Nekton MSA), og ellers melorme når jeg løb tør. De var ret vilde og meget forsigtige i starten, men vænnede sig ret hurtigt til min tilstedeværelse og vidste at når jeg kom og åbnede med krukken i hånden, ja så var der mad. Jeg så dem aldrig drikke af vandskålen, men den var dog altid til rådighed alligevel med frisk vand.

Med hensyn til dyrenes køn så var de svære at bestemme ud fra udseende, og jeg fandt ud af at den nemmeste måde at afgøre deres køn, var ud fra deres måde at være på, og med tiden lærte man dem at kende, og kunne godt se at hannen var mere kraftigt bygget

**Fig. 3.** Voksen og ungdyr i terrariet

og havde et større hoved. Min gruppe var heldigt sammensat af 1 han og 3 hunner og efter kort tid opdagede jeg to æg. jeg havde ikke fået æg før på denne måde og vidste ikke ret meget om det, men prøvede mig frem. jeg lavede en lille indhegning omkring de to æg som var klistret på væggen, ud af soldevæv og dampspærretape, da jeg jo ikke kunne tage dem ud af terrariet, fugtede sandet i nærheden for at der ikke skulle blive for tørt, selvom jeg godt vidste at det var hårdskallede æg og at de sikkert godt tålte et tørt klima, og så var det bare at vente. efter lange 87 dage klækkede de så, og jeg var lykkelig. ungerne var vildt flotte og de var hurtige til at spise. De kom i et lille terrarie som blev indrettet ligesom de stores, og her var de så, indtil de var så store så de kunne komme ind til de andre. Jeg har ikke taget tid på dem men jeg var overrasket over hvor hurtigt de voksede. Der gik nu et godt stykke tid før der kom æg igen, men så i 2017 kom der igen æg, denne gang ikke to men mange. Jeg lavde pludseligt så mange unger så jeg mistede tallet, der var dog æg som aldrig klækkede, men som var levende hele vejen op til det sidste, det virkede som om at de ikke kunne bryde ud måske p.g.a. at skallen var blevet for hård, men dog klækkede de fleste af dem.

Som tiden gik og der kom flere gekkoer til, blev det sværere at holde dem sammen fordi der gik ged i sammensætningen, og de viste sig at være ret så territoriale, det resulterede i at jeg måtte have mange terrarier igang, men de var stadig lige interessante at iagttage. Jeg fik solgt en del af ungerne og fik et nyt arbejde samt børn, og havde lige pludselig ikke tid til dem mere, og endte med at sælge dem alle sammen. Havde jeg haft tiden og pladsen havde jeg helt klart beholdt dem. Det har været meget lærerigt for mig at holde denne art, og hvis man er gekkonørd og godt kan lide noget særligt som alle andre ikke har, så vil jeg helt klart anbefale dem.

Min nuværende gekkostatus: Jeg vil gerne have viftefingergekkoer igen på et tidspunkt, evt. en anden art, og har en tysk kontakt som kan skaffe mig dem når jeg er klar, måske om et par år. Min største søn er idag 3 snart 4 år og er ret vildt med dyr, og jeg valgte derfor for nyligt at anskaffe mig nogle tykhalegekkoer (*Hemitheconyx caudicinctus*) igen, da det er en rolig art som han kunne få lov at være lidt med i, samtidig med at jeg synes at der er en lidt glemt art i hobbyen, så det skal være mit projekt i mellemtiden, og der er allerede babyer ;)

**Fig. 4** Nyklækkede unger af viftefingergekko